

Betreff:**Impfverhalten in Braunschweig****Organisationseinheit:**

Dezernat V

50 Fachbereich Soziales und Gesundheit

Datum:

12.09.2017

Beratungsfolge

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

07.09.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.08.2017 [17-05255] wird wie folgt Stellung genommen:

Zu Frage 1:

Die ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut (RKI) gibt jährlich aktualisierte Empfehlungen zu Standard- und Indikationsimpfungen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Der aktuell gültige Impfkalender vom RKI ist in der Anlage beigefügt. Die Kosten der von der STIKO empfohlenen Impfungen werden von den Krankenkassen übernommen.

Zurzeit gibt es Impfempfehlungen für Tetanus, Diphtherie, Pertussis, hämophiles Influenzae Typ b, Poliomyelitis, Hepatitis B, Pneumokokken, Rotaviren, Meningokokken C, Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Influenza, humane Papillomviren. Impfungen umfassen die sogenannte „Grundimmunisierung“ (je nach Art der Impfung 1 – 3 Impfungen) und Auffrischimpfungen in unterschiedlichen Abständen, je nach Impfung. Idealerweise erfolgen die Impfungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, um einen möglichst guten Individualschutz und eine gute Herdenimmunität in der Bevölkerung zu erreichen. Bei Kleinkindern und Kindergartenkindern erfolgen Impfungen bzw. Erinnerungen an Impfungen im Rahmen der sogenannten „U-Untersuchungen“ (Vorsorgeuntersuchungen U1 – U9) durch die niedergelassenen Kinderärzte. Weil die überwiegende Mehrheit der Kinder aus unterschiedlichen Indikationen im Laufe der Jahre den Kinderarzt aufsucht, hat dieser oft Gelegenheit, die Notwendigkeit von Impfungen anzusprechen bzw. zu impfen.

Schlechter sieht es schon aus bei der J1 zwischen 12 und 14 Jahren. Viele der Jugendlichen sind nicht mehr bei einem Kinderarzt angebunden. Die J1 wird in weniger als 50 % der Jugendlichen wahrgenommen. Zu diesem Zeitpunkt unterbleiben wichtige Auffrischimpfungen.

Zu Frage 2:

Im Rahmen der flächendeckend in Braunschweig durchgeführten verpflichtenden Schuleingangsuntersuchung, die der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Gesundheitsamtes durchführt, werden die Impfbücher der Kinder eingesehen und die erfolgten Impfungen dokumentiert. Die Daten werden über das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) in Hannover ausgewertet. Der Impfreport für den Erhebungsjahrgang 2016 liegt seit kurzem vor. Danach liegt Braunschweig mit dem Durchimpfungsgrad bei vielen Impfungen im Vergleich zu den anderen niedersächsischen Gebietskörperschaften im Spitzenbereich. Ein Auszug aus dem Impfreport ist in der Anlage

beigefügt. Die Durchimpfungsrate in Braunschweig hat sich in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert. Sie zeigte sich in der Vergangenheit als sehr gut.

Zu Frage 3:

Das in 2015 in Kraft getretene Präventionsgesetz (PrävG) soll durch eine Reihe von Maßnahmen die Impfprävention fördern. So soll der Impfschutz bei allen Routine-Gesundheitsuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie den Jugendarbeitsschutzuntersuchungen überprüft werden. Auch Betriebsärzte sollen künftig allgemeine Schutzimpfungen vornehmen können. Bei der Aufnahme eines Kindes in die Kindertagesstätte muss ein Nachweis über eine ärztliche Impfberatung vorgelegt werden. Beim Auftreten von Masern in einer Gemeinschaftseinrichtung können die zuständigen Behörden ungeimpfte Kinder vorübergehend ausschließen.

Mit dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten am 25. Juli 2017 wurde der Gesetzestext zu § 34 Abs. 10a Infektionsschutzgesetz (IfSG) wie folgt gefasst:

„Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wenn der Nachweis nicht erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet, und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden....“

Ziel dieser Vorgabe ist es also, die Eltern auf die besonderen Schutzmöglichkeiten, die durch Impfungen gegeben sind, insbesondere vor der Aufnahme in eine Kindergemeinschaftseinrichtung, hinzuweisen. Wenn das Kind noch nicht alle empfohlenen Impfungen erhalten hat, können die Eltern zusammen mit der Ärztin oder dem Arzt vor dem Hintergrund der neuen Lebenssituation des Kindes entscheiden, welche Impfungen ggf. noch durchgeführt werden sollen. Eine Impfpflicht ergibt sich hieraus nicht.

Bislang ist das Gesundheitsamt für eine Impfberatung von Eltern aus den Kindertagesstätten nicht angefragt worden. Angesichts der hohen Durchimpfungsrate der Kinder in Braunschweig sind wahrscheinlich die allermeisten Kinder bei Aufnahme in den Kindergarten geimpft.

Die der Stadt Braunschweig zugewiesenen Geflüchteten wurden zu einem hohen Prozentsatz aktiv durch Ärztinnen und Ärzte des Gesundheitsamtes Braunschweig entsprechend der STIKO-Empfehlung geimpft.

Dr. Hanke

Anlage/n:

Impfkalender RKI
Auszug Impfreport Erhebungsjahrgang 2016

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten						Alter in Jahren					
		6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–14	15–17	ab 18	ab 60
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		A (ggf. N) ^e	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		A (ggf. N) ^e	
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2		A (ggf. N) ^e	
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N						
Poliomyelitis		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N		A1			ggf. N	
Hepatitis B		G1	G2 ^c	G3	G4	N	N						
Pneumokokken ^a		G1		G2	G3	N							S ^g
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)										
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)			N					
Masern					G1	G2		N				S ^f	
Mumps, Röteln					G1	G2		N					
Varizellen					G1	G2		N					
Influenza												S (jährlich)	
HPV Humane Papillomviren								G1 ^d	G2 ^d	N ^d			

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung

(Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- d Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Dosen im Abstand von 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).
- e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Kreisfreie Stadt/ Landkreis, Bezirk, Land	Schulanfänger mit vorgelegtem Impfbuch in %	Durchimpfung bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfbuch in %															
		Polio Grundimmunisierung	Tetanus Grundimmunisierung	Diphtherie Grundimmunisierung	Pertussis Grundimmunisierung	Hib Grundimmunisierung	Hepatitis B Grundimmunisierung	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Pneumokokken Grundimmunisierung	Meningokokken Grundimmunisierung
Braunschweig, Stadt	97,5	97,5	97,7	97,1	96,8	95,3	93,5	97,5	95,2	97,2	94,8	97,2	94,8	94,2	91,9	88,6	94,0
Salzgitter, Stadt	87,9	95,2	95,5	95,2	95,5	94,3	94,6	97,5	94,9	97,3	94,7	97,3	94,7	94,7	92,8	91,9	93,6
Wolfsburg, Stadt	96,1	93,7	93,9	93,9	93,8	92,7	92,0	95,4	93,1	95,2	93,0	95,2	93,0	92,2	89,4	87,6	92,6
LK Gifhorn	95,1	95,8	94,9	94,2	93,8	94,2	93,9	96,3	92,6	96,2	92,6	96,2	92,5	92,9	88,5	90,3	89,5
LK Göttingen	91,2	96,1	94,5	94,0	93,1	93,9	89,6	96,0	93,1	95,7	92,8	95,8	92,8	88,6	86,4	88,6	88,5
LK Goslar	88,0	96,8	96,7	96,3	95,6	95,0	94,8	97,5	93,8	97,5	93,8	97,5	93,6	92,5	89,2	84,3	80,3
LK Helmstedt	93,3	94,7	95,1	95,1	95,0	93,9	92,8	97,3	95,4	97,2	95,3	97,2	95,3	87,0	83,5	90,3	94,8
LK Northeim	92,6	94,1	94,6	94,4	94,3	93,6	91,8	96,3	93,3	96,0	93,0	96,1	93,1	89,0	85,7	86,2	87,1
LK Osterode	89,9	94,3	94,3	94,3	94,3	94,1	94,5	96,0	92,5	95,8	92,5	95,8	92,5	88,6	86,8	91,9	91,4
LK Peine	91,2	97,6	97,2	96,7	96,6	96,8	96,4	98,3	96,4	98,2	96,4	98,1	96,3	96,3	94,7	95,2	96,2
LK Wolfenbüttel	89,2	96,8	97,3	97,2	97,2	95,7	94,9	98,1	95,5	97,8	95,2	97,8	95,2	94,3	92,6	92,7	94,2
Bezirk Braunschweig	92,6	95,9	95,7	95,4	95,0	94,5	93,2	96,9	94,1	96,7	93,9	96,7	93,9	92,1	89,5	89,5	91,1
Region Hannover	91,8	95,0	95,2	95,0	94,6	93,6	91,7	97,4	93,4	97,2	93,0	97,2	93,1	89,3	86,0	86,6	90,9
LK Diepholz	87,4	96,4	96,7	96,4	96,3	96,2	94,7	97,7	93,6	97,7	93,5	97,7	93,5	91,7	88,4	91,6	92,8
LK Hameln-Pyrmont	89,6	95,6	95,6	95,1	94,8	93,9	93,0	97,7	92,4	97,6	92,3	97,6	92,3	91,2	86,3	91,0	90,3
LK Hildesheim	94,2	95,6	95,9	95,7	95,4	94,8	93,5	97,4	93,8	97,4	93,7	97,4	93,7	92,8	89,5	91,1	91,7
LK Holzminden	89,5	95,8	96,5	95,8	95,8	95,8	94,6	97,1	94,2	97,1	94,4	97,1	94,2	91,3	88,4	92,9	91,9
LK Nienburg (Weser)	85,4	95,7	96,1	95,7	95,5	95,1	93,6	97,9	93,6	97,9	93,6	97,9	93,6	91,8	88,7	89,6	89,8
LK Schaumburg	93,7	91,7	92,9	92,7	92,1	91,3	89,1	94,2	90,5	94,2	90,4	94,2	90,4	87,6	83,4	88,3	80,3
Bezirk Hannover	91,2	95,1	95,4	95,1	94,8	94,0	92,3	97,2	93,2	97,1	93,0	97,1	93,0	90,1	86,7	88,4	90,3
LK Celle	90,8	96,0	97,3	96,5	96,0	95,2	94,2	96,4	94,7	96,4	94,6	96,5	94,6	93,4	91,2	90,1	93,0
LK Cuxhaven	92,2	96,0	94,0	93,7	93,1	91,9	87,9	96,8	92,6	96,8	92,5	96,7	92,5	82,5	77,2	66,1	87,4
LK Harburg	93,7	94,2	93,5	94,6	93,0	92,8	88,8	96,0	92,5	95,9	92,3	95,9	92,3	89,9	86,9	86,6	89,8
LK Lüchow-Dannenberg	89,5	88,9	91,7	89,5	89,2	86,1	79,3	89,8	87,0	88,9	86,1	88,9	86,1	80,6	77,5	80,2	81,2
LK Lüneburg	88,7	93,4	94,0	92,9	92,1	90,8	88,0	93,1	90,2	92,5	90,0	92,4	90,0	87,0	85,4	85,3	85,4
LK Osterholz	92,4	94,5	95,2	94,6	94,3	92,8	86,3	97,0	93,5	96,8	93,3	96,8	93,3	76,8	72,6	83,3	90,9
LK Rotenburg (Wümme)	94,1	96,6	96,6	95,9	95,9	95,2	92,8	97,4	95,1	97,4	95,0	97,4	95,1	81,6	79,4	87,3	90,8
LK Heidekreis	95,2	95,6	96,6	96,7	96,5	96,2	95,3	97,7	95,4	97,8	95,4	97,7	95,3	94,9	93,2	91,9	90,7
LK Stade	92,3	96,4	97,0	96,2	96,0	95,1	93,8	97,3	94,7	97,2	94,6	97,1	94,5	93,4	91,3	89,5	93,0
LK Uelzen	87,7	96,2	97,1	96,6	96,5	94,9	87,8	96,6	93,4	96,2	93,1	96,2	93,1	90,0	87,2	80,9	89,8
LK Verden	92,5	95,6	96,4	95,2	94,6	94,4	88,4	93,8	90,6	93,5	90,4	93,5	90,4	80,3	77,5	81,2	83,2
Bezirk Lüneburg	92,1	95,2	95,5	95,1	94,5	93,6	90,2	96,1	93,1	95,9	92,9	95,8	92,9	87,3	84,5	84,3	89,3
Delmenhorst, Stadt	90,7	92,6	93,8	93,3	93,1	90,8	92,3	97,6	92,9	97,1	92,6	97,1	92,6	93,8	89,9	88,7	92,3
Emden, Stadt	92,8	91,5	92,9	92,9	92,9	88,9	88,7	96,7	90,5	96,7	90,5	96,5	90,5	92,2	87,7	82,3	90,3
Oldenburg, Stadt	91,1	91,4	92,9	92,9	92,7	90,5	85,7	95,2	89,8	94,7	89,5	94,7	89,4	87,8	85,2	85,0	86,4
Osnabrück, Stadt	90,1	92,4	92,8	92,8	92,8	91,1	88,6	97,2	97,2	96,8	96,8	96,7	96,7	84,8	81,0	89,7	91,6
Wilhelmshaven, Stadt	88,5	95,0	96,3	96,3	96,3	93,8	90,9	98,3	94,4	98,3	94,6	98,3	94,6	95,0	91,9	91,1	93,6
LK Ammerland	91,9	94,3	95,3	94,4	94,4	93,1	91,8	96,6	92,7	96,4	92,6	96,3	92,4	88,9	85,5	87,4	87,3
LK Aurich	92,1	95,8	95,9	96,1	95,9	94,7	80,5	97,6	93,1	97,5	93,1	97,5	93,1	80,5	76,5	90,2	91,1
LK Cloppenburg	92,6	97,1	97,4	97,3	97,4	96,4	97,1	98,9	96,3	98,9	96,3	98,8	96,2	97,1	93,8	92,7	95,6
LK Emsland	89,5	95,0	96,0	96,0	95,9	95,5	95,3	98,3	95,5	98,4	95,7	98,2	95,4	94,1	92,3	91,1	93,7
LK Friesland	91,0	92,5	93,2	92,6	92,2	91,8	87,6	95,1	90,5	94,8	90,2	94,8	90,2	86,8	82,7	86,3	88,6
LK Grafschaft Bentheim	90,6	98,5	98,6	98,6	98,6	98,2	97,5	99,1	96,8	98,7	96,5	98,7	96,5	96,4	94,8	93,9	95,8
LK Leer	93,1	94,8	94,6	94,7	94,5	94,2	94,0	97,3	92,2	97,0	92,0	97,0	92,0	90,5	86,1	77,2	85,5
LK Oldenburg	88,5	89,8	91,5	91,1	90,9	88,2	85,2	97,0	89,9	96,6	89,7	96,5	89,7	86,6	81,2	79,5	85,8
LK Osnabrück	94,4	95,2	95,9	95,7	95,6	94,7	90,5	97,7	97,7	97,5	97,5	97,4	97,4	92,4	85,6	88,1	92,3
LK Vechta	88,8	95,7	96,5	96,2	96,2	94,6	93,6	98,6	94,7	98,3	94,5	98,2	94,4	93,0	88,0	92,4	94,2
LK Wesermarsch	92,0	92,8	93,4	93,0	92,6	90,7	89,9	97,0	91,8	96,5	91,7	96,6	91,8	90,7	85,9	88,5	89,4
LK Wittmund	92,3	95,4	96,3	95,6	95,2	93,8	90,6	97,9	94,5	97,7	94,5	97,7	94,5	91,0	87,1	91,0	89,4
Bezirk Weser-Ems	91,4	94,5	95,2	95,1	94,9	93,7	91,0	97,6	94,3	97,4	94,2	97,3	94,1	90,8	86,8	88,3	91,2
Niedersachsen	91,7	95,1	95,4	95,1	94,8	93,9	91,6	97,0	93,7	96,8	93,5	96,8	93,5	90,1	86,8	87,7	90,5

Tab. 13: Durchimpfung gegen die wichtigsten impräventablen Krankheiten nach Landkreis, kreisfreier Stadt bzw. Region Hannover im Überblick, Nds. 2016.