

Absender:

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 131

17-05395

Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Trinkwasser/Leitungswasser in der Innenstadt

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

11.09.2017

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (zur Beantwortung)

27.09.2017

Status

Ö

Sachverhalt:

Laut einem Bericht, der gemeinnützigen Journalisten Netzwerks OrbMedia, gibt es eine hohe Belastung von Mikroplastik im Trinkwasser weltweit. Es sollen zwar in Deutschland die besten Werte mit gemessen worden sein, doch sind immer noch 72 % der Proben belastet gewesen. Dazu folgende Frage:

1. Ist der Verwaltung ein Problem von Mikroplastik in dem Trinkwasser der Innenstadt bekannt?
2. Ist sich jemals mit der genannten Problematik auseinandergesetzt worden?
3. Wenn ja, welche Möglichkeiten werden in Betracht gezogen die Belastung zu minimieren beziehungsweise auf null zu setzen?

Quelle: Zeitung "Die Welt" von Donnerstag 7.9.2017.

gez.

Maximilian Beyrich

Anlage/n:

keine