

Absender:

SPD-Fraktion Stadtbezirksrat 212

20-12567

Anfrage (öffentlich)

Betreff:

**Elektrischer Anschluss für einen Weihnachtsbaum am Erfurtplatz,
ehemaliges Kioskgelände**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

17.01.2020

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (zur
Beantwortung)

03.02.2020

Status

Ö

Sachverhalt:

Nachdem die Bodenhülse für einen Weihnachtsbaum tatsächlich noch im Dezember 2019 eingebaut wurde, hat sich herausgestellt, dass eine Beleuchtung mittels Elektrizitätszufuhr von benachbarten Laternen nicht, wie ursprünglich im Ortstermin zur Findung des Standplatzes zugesagt, möglich ist.

Um für 2020 rechtzeitig zur Adventszeit die Beleuchtung des Weihnachtsbaumes zu sichern, wird die Verwaltung bereits jetzt gebeten, folgendes zu prüfen und dem Bezirksrat zeitnah mitzuteilen:

1. Welche Möglichkeiten bestehen außer einer Zuleitung vom Stromkasten der Marktbeschicker um eine möglichst kostengünstige und sichere elektrische Zuleitung für die Beleuchtung des Baumes zu ermöglichen?
2. Gibt es die Möglichkeit, für den Fall, dass die Verkehrs-GmbH für 2020 erneut eine Zuleitung über einen an der Straßenbahnhaltstelle befindlichen Elektroanschluss zur Verfügung stellen wird, diesen so zu gestalten, dass nicht wieder ständig die Sicherung herausschlägt und der Baum länger unbeleuchtet bleibt?
3. Welche Kosten sind exakt für das Setzen der Bodenhülse entstanden (mit der Bitte um konkrete Angabe des Durchmessers der Hülse)?

gez.

Jaschinski-Gaus
Bezirksbürgermeisterin

Anlage/n:

keine