

Betreff:**Ergebnisse der Spielraumanalyse für den Stadtbezirk 130 - Mitte****Organisationseinheit:**

Dezernat VIII

67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

06.09.2022

Beratungsfolge

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)

Sitzungstermin

06.09.2022

Status

Ö

Sachverhalt:

Ende des Jahres 2019 wurde eine Spielraumanalyse für die städtischen Spielplätze durchgeführt. Die Einzelauswertung der Ergebnisse für den Stadtbezirk Mitte liegt nun vor.

Versorgung mit Spiel- und Bewegungsflächen

Hinsichtlich der Versorgungsgrade wurden sämtliche Spiel-, Bolz- und Jugendplätze betrachtet. Für die Bewertung wurden die Empfehlungen der DIN 18034 zu Versorgungsradien zugrunde gelegt. Diese sehen für Kinder unter 6 Jahre einen Einzugsradius von 175 m, für Kinder von 6 bis 12 Jahre von 350 m und für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre einen Einzugsradius von 750 m vor.

Nach den Empfehlungen der DIN 18034 ist der Stadtbezirk Mitte mit Spielmöglichkeiten unversorgt. Diese Unterversorgung ist insbesondere auf einen hohen Flächendruck durch Nutzungskonkurrenzen im hochverdichten Bereich zurückzuführen. Nicht berücksichtigt blieben bei der Erfassung jedoch Spiel- und Bewegungsangebote wie die Spielfähre in der Braunschweiger Innenstadt sowie die Disc-Golf-Anlage im Bürgerpark.

Qualitative Analyse des Spielangebotes

Für die untersuchten Spielplätze wurde eine qualitative Erfassung vorhandener Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände durchgeführt. Diese wurden nach den Kriterien der DIN 18034 für die Gewährleistung eines vielfältigen Spielangebotes bewertet.

Als Ergebnis der Spielplatzanalyse wurde deutlich, dass die Mehrheit der Spielplätze im Stadtbezirk Mitte eine relativ gute Spielqualität besitzt. So werden für 15 % der Spielplätze Erhaltungsmaßnahmen und für 85 % Teilsanierungen empfohlen. Keiner der Spielplätze wurde für eine weitgreifenden Überplanung vorgesehen. Die Maßnahmen für Teilsanierungen betreffen insbesondere die Vielfalt der Ausstattung. Dies gilt sowohl für zeitgemäße und nutzerangepasste Spielgeräte als auch für Ausstattungselemente wie z. B. Sitzgelegenheiten und Fahrradständer. Hier sollte der Fokus zukünftig stärker auf der Verbesserung der Spiel- und Aufenthaltsqualität - besonders unter Beachtung inklusiver Gesichtspunkte - liegen.

Planziele und grundsätzliche Handlungsempfehlungen

Für die untersuchten Spielplätze im Stadtbezirk Mitte liegen Steckbriefe mit den Auswertungsergebnissen zum Zustand, Ausstattung mit Spiel- und Bewegungsangeboten sowie mit Aufenthaltsbereichen und Planziele entsprechend ihrer Bedeutung für die beiden Stadtteile vor (siehe Anlage).

Priorisierung

Eine Priorisierung gibt Hinweise, welchen Spielplätzen ein besonderes Augenmerk gelten sollte. Hierbei spielen insbesondere die Wiederherstellung der Bespielbarkeit unter Berück-

sichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung sowie die Stärkung eines Spielplatzes als Mittelpunktplatz mit hoher Bedeutung für den gesamten Stadtbezirk, aber auch mit gesamtstädtischer Bedeutung eine Rolle. Als Spiel- und Bewegungsräume mit dringendem Handlungsbedarf (Priorität 1) wurden folgende Spielplätze benannt:

- Spiel- und Jugendplatz Viewegs Garten: Entwicklung als Mittelpunktplatz (eine entsprechende Sanierung findet aktuell statt),
- Spiel- und Jugendplatz Borsigstraße: Entwicklung zum Mittelpunktplatz (Teilsanierung).

Spielfähre in der Innenstadt

Das Konzept der Spielfähre in der Innenstadt, die mit kleinräumlichen Einzelgeräten in der Fußgängerzone zum Spielen und Bewegen einlädt und durch Pflasterintarsien in Form der Till-Eulenspiegel-Narrenkappe kenntlich gemacht ist, wird generell als positives Angebot bewertet. Von den ursprünglich acht festgelegten Standorten waren bei Bestandserfassung 2019 jedoch lediglich vier Standorte mit Spielgeräten bestückt. Gründe hierfür sind u. a. Vandalismusschäden und Entfernung aufgrund von Veranstaltungen an den Standorten. Es wird angeregt, die Spielfähre wieder neu zu beleben und zu erweitern.

Loose

Anlage/n:

Präsentation der untersuchten Spielplätze im Stadtbezirk Mitte