

Beschlussauszug

Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau vom 28.01.2026

Anlass: Sitzung
Zeit: 15:00 - 17:42
Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 Braunschweig

Ö 9	GS Heinrichstraße - Erneuerung Unterdecken und Brandschutztüren im Flur- und Treppenhaus Objekt- und Kostenfeststellungsbeschluss	26-28158
------------	--	-----------------

Beschlussart: ungeändert beschlossen

Stadträtin Hanusch führt in die Vorlage 26-28158 ein.

Auf Nachfrage von Ratsfrau Kluth, ob die Brandschutzmaßnahmen beschleunigt werden könnten, teilt Herr Franke mit, dass die Arbeiten im laufenden Betrieb erfolgen. Wenn es nach Abstimmung mit dem Schulbetrieb die Möglichkeit gibt, werden die Brandschutzmaßnahmen vorgezogen.

Ratsfrau Jalyschko möchte wissen, ob die Brandschutztüren immer geschlossen sein müssen. Herr Franke erklärt, dass die Einrichtung von Feststellvorrichtungen (z. B. Haftmagnet) in stark frequentierten Bereichen denkbar ist, sofern das Budget dafür ausreicht. In diesem Fall könnte die Tür dauerhaft offenstehen und würde im Brandfall durch Auslösung eines Rauchmelders geschlossen werden.

Protokollnotiz: Ratsherr Volkmann verlässt um 16:56 Uhr die Sitzung.

Auf Nachfrage von Ratsherrn Mehmeti teilt Herr Franke mit, dass automatische Türöffner mit einem Taster nicht vorgesehen sind.

Beschluss:

Dem o. a. Bauvorhaben wird gemäß den Plänen vom 08.10.2025 zugestimmt.

Die Gesamtkosten - einschl. der Eigenleistung des Fachbereiches Gebäudemanagement und eines Zuschlags für Unvorhergesehenes - werden aufgrund der Kostenberechnung vom 28.10.2025 auf 760.000 € festgestellt.

Abstimmungsergebnis:

dafür: 10 dagegen: 0 Enthaltungen: 0