

Stadt Braunschweig

Die Bezirksbürgermeisterin im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-
Beberbach

Tagesordnung öffentlicher Teil

Sitzung des Stadtbezirksrates im Stadtbezirk 112

Sitzungstermin: Dienstag, 17.02.2026, 19:00 Uhr

Raum, Ort: Kulturzentrum Waggum, Fröbelweg 2, 38110 Braunschweig

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung
2. Verlust der Wählbarkeit des Herrn Peter Chmielnik sowie
Feststellung des Sitzverlustes nach § 52 Abs. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 21.01.2026
4. Mitteilungen
 - 4.1. Bezirksbürgermeister/in
 - 4.2. Verwaltung
 - 4.2.1. Verbesserung der Barrierefreiheit/Sicherheit an der 25-26912-01
Fußgängerampel Bevenroder Straße / Braunschweigische
Landessparkasse
 - 4.2.2. Einbahnstraßenregelung in der Straße Im Schapenkamp 25-26947-01
 - 4.2.3. Abschlussbericht zum Förderprojekt „Begrünungsmaßnahmen zum 26-28266-01
Ausgleich von Trockenschäden“
 - 4.2.4. Baumfällliste 2025 26-28267-01
5. Anträge
 - 5.1. Klärung der Reinigungspflicht für die städtischen Liegenschaften im 26-28316
Stadtbezirk 112
 - 5.2. Sicherstellung des Schulbusverkehrs zur Grundschule Waggum 26-28317
auch bei Schnee
6. Berufung von einem Ortsbrandmeister und 2 Stellvertretenden 26-28314
Ortsbrandmeistern in das Ehrenbeamtenverhältnis
7. Bericht Ortsheimatpfleger Thorsten Wendt
8. Verwendung von bezirklichen Haushaltsmitteln
9. Anfragen
 - 9.1. Erneut sehr lückenhafter Winterdienst in Bienrode-Waggum- 26-28289
Bevenrode
 - 9.2. Sachstandsanfrage zum Verkehrskonzept 25-26906
 - 9.3. Parkscheibe auf der Straße Feuerbrunnen in Waggum 25-26925

Braunschweig, den 06.02.2026
Sonja Lerche

Betreff:

**Verbesserung der Barrierefreiheit/Sicherheit an der Fußgängerampel
Bevenroder Straße / Braunschweigische Landessparkasse**

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

28.01.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.02.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 112 vom 25.11.2025 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
„Die Verwaltung wird gebeten, die Schäden und Unebenheiten im Bereich der Fußgängerampel an der Bevenroder Straße, auf der Seite vor der Braunschweigischen Landessparkasse, zu beseitigen. Ziel ist es, die Querung für Personen mit Rollator, Rollstuhl oder anderen Mobilitätshilfen sicher und barrierefrei nutzbar zu machen.

Darüber hinaus sollen im Rahmen dieser Maßnahme alle weiteren Übergänge im Knotenbereich überprüft und – falls erforderlich – ebenfalls instand gesetzt bzw. barrierefrei verbessert werden.“

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat den Zustand der Lichtsignalanlagen-Querung (LSA) an der Bevenroder Straße überprüft. Diese weist lediglich minimale Mängel auf und befindet sich in einem verkehrssicheren Zustand, der auch von mobilitätseingeschränkten Personen nutzbar ist. Die Ausbesserung der Gosse sowie die Nullabsenkung der Bordanlage mit Tastkante für sehbehinderte Menschen hat die Verwaltung auf die Vorschlagsliste für die Mittel des Stadtbezirksrats für das Jahr 2026 gesetzt.

Leppa

Anlage/n:

keine

Betreff:
Einbahnstraßenregelung in der Straße Im Schapenkamp

Organisationseinheit:
Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
22.01.2026

<i>Beratungsfolge:</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)	17.02.2026	Ö

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrats 112 vom 25.11.2025 (Anregung gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):
Der Bezirksrat beschließt in der Straße „Im Schapenkamp“ eine Einbahnstraßenregelung von Norden kommend (Fahrradfahrer ausgeschlossen) mit der zu prüfenden Option der Linksabbieger auf dem Messeweg von Norden kommend.

Stellungnahme der Verwaltung:

Um die Situation objektiv einschätzen zu können, hat die Verwaltung an einem typischen Werktag (20.01.2026, 15:00 bis 17:30 Uhr) eine Verfolgungszählung durchgeführt, bei der (datenschutzkonform) die Fahrzeuge bei der Einfahrt und bei der Ausfahrt in den Schapenkamp erfasst wurden. Während der Zählung fand reger Verkehr auf dem Messeweg mit unterschiedlich langen Rückstaulängen statt. Die Zählung hat ergeben, dass kein einziges Fahrzeug den Schapenkamp als Ausweichroute wählte. Lediglich zwei Fahrzeuge haben die Straße Im Schapenkamp innerhalb von jeweils drei und elf Minuten durchquert, augenscheinlich wurden also Erledigungen in der Straße getätigt und nicht ausschließlich durchgefahren.

Durch das Anlegen einer Einbahnstraße wäre die Wohnbebauung Im Schapenkamp (insbesondere der südliche Bereich) aus Norden kommend nur mit längeren Wegen auch innerhalb des Wohngebietes erreichbar. Daraus würden unnötige Mehrverkehre im Quartier zum Nachteil der dortigen Anwohner entstehen.

Die Option, das Linksabbiegen vom nördlichen Messeweg in Richtung Am Sandkamp zuzulassen, ist unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit nicht vertretbar. Es besteht die Gefahr, dass ein links abbiegendes Fahrzeug bei gleichzeitigem, stetigem Gegenverkehr oder einer zugestellten Einmündung einen Rückstau bis in den Knotenpunkt erzeugt. Eine Optimierung der LSA ist nicht möglich.

Unter Berücksichtigung der genannten Belange sieht die Verwaltung von der Einrichtung einer Einbahnstraße ab.

Leppa

Anlage/n:
keine

*„Betreff:***Abschlussbericht zum Förderprojekt „Begrünungsmaßnahmen zum Ausgleich von Trockenschäden“***Organisationseinheit:*

Dezernat VI

67 Fachbereich Stadtgrün

Datum:

04.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Die Mitteilung 26-28266 „Abschlussbericht zum Förderprojekt „Begrünungsmaßnahmen zum Ausgleich von Trockenschäden“ wird nach Behandlung in der Sitzung vom Umwelt- und Grünflächenausschuss am 30.01.2026 den Stadtbezirksräten zur Kenntnis gegeben.

Hanusch

Anlage/n:

keine

*Betreff:***Baumfällliste 2025***Organisationseinheit:*Dezernat VI
67 Fachbereich Stadtgrün*Datum:*

04.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Süd (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Südwest (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nördliche Schunter-/Okeraue (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehdorf-Watenbüttel (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Die Baumfällliste 2025 wird nach Behandlung in der Sitzung vom Umwelt- und Grünflächenausschuss am 30.01.2026 zur Kenntnis gegeben und in identischer Fassung erneut an diese Mitteilung angehängt.

Hanusch

Anlage/n:

1 - Baumfällliste 2025 (öffentlich)

Baumfällungen 2025

Gesamtanzahl der gefällten Bäume = 497

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Hondelager Str., 2178	111	2178	1110	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Altbaum abgestorben	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schönebergerstraße	111	2270	60	1	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i>	Sumpf-Eiche	Pilzbefall/Fäule	36	Ja
Buchhorstblick 20, Schapen	111	2449	560	1	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	Keine Bruchsicherheit	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bevenroder Str.: "Am Zoll"	112	2052	20	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Keine Bruchsicherheit	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bevenroder Str. - samt Wendeschleife	112	2053	360	2	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mittelriede	112	2065	10	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Baumaßnahme	60	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mittelriede	112	2065	20	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Baumaßnahme	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mittelriede	112	2065	30	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Baumaßnahme	73	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karl-Hintze-Weg	112	2067	180	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Keine Bruchsicherheit	130	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Duisburger Str.1, Kita Querum	112	2070	110	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Altbaum abgestorben	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Duisburger Str.1, Kita Querum	112	2070	410	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	keine Bruchsicherheit	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karl-Hintze-Weg 3 (Zweistromland)	112	2076	20	2	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wilhelm-Börker-Str./Ferdinand-Spehr-Str.	112	2077	60	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Jungbaum abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Joseph-Fraunhofer-Str.	112	2084	30	1	<i>Sorbus</i>	<i>x thuringiaca</i>	Thüringische Mehlbeere	Keine Bruchsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Joseph-Fraunhofer-Str.	112	2084	70	1	<i>Sorbus</i>	<i>x thuringiaca</i>	Thüringische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wabe, Grünwaldstr. -> Am Hoh. Felde	112	2107	750	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Trockenschaden	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wabe, Grünwaldstr. -> Am Hoh. Felde	112	2107	760	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Trockenschaden	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wabe, Grünwaldstr. -> Am Hoh. Felde	112	2107	k.A.	1	k.A.	k.A.	k.A.	Trockenschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Wabe, Grünwaldstr. -> Am Hoh. Felde	112	2107	k.A.	1	k.A.	k.A.	k.A.	Trockenschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Anemonenweg/Narzissenweg, SP	112	2118	140	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Pappelberg, SP mit kl. GA	112	2146	50	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Messeweg->Ebertallee: Teichpromenade	112	2347	70	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	Keine Standsicherheit	110	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Messeweg->Ebertallee: Teichpromenade	112	2347	520	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	Keine Standsicherheit	86	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	10	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefal l	9	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	20	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefal l	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	30	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	40	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	9	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	50	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	60	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	90	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	5	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Johanniterstr., Ebertallee-Kreuzteich	112	2363	100	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Birnbaumprachtkäferbefall	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bienroder Str. 21, Waggum	112	2443	450	2	<i>Chamaecyparis</i>	<i>species</i>	Scheinzypresse	Altbaum abgestorben	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bechtsbütteler Str. 20/K31, Bevenrode	112	2445	270	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> 'Globosum'	Kugelahorn	Pilzbefall/Fäule	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Grabenhorst, SG	112	3422	100	1	<i>Malus</i>	<i>species</i>	Apfel	Jungbaum abgestorben	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Köhlenbusch, SG	112	3424	50	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Baumschulenweg, Grünzug, GA	112	3572	30	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i> 'Fastigiata'	Säulen-Hainbuche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Baumschulenweg, Grünzug, GA	112	3572	180	1	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i> 'Kanzan'	Japanische Zierkirsche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Baumschulenweg, Grünzug, GA	112	3572	300	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i> 'Fastigiata'	Säulen-Hainbuche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Baumschulenweg, Grünzug, GA	112	3572	330	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i> 'Fastigiata'	Säulen-Hainbuche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
BR 1 Riddagshausen	112	3584	29880	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Altbaum abgestorben	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Schlichting-Straße/Mühlenkamp/Forststraße, SG	112	3721	620	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Verkehrsschaden	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lüderitzstraße	112	3723	50	1	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Pflaumenblättriger Weißdorn	umgestürzt	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Arboretum Riddagshausen	112	3923	1350	1	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	Amerikanische Roteiche	Keine Standsicherheit	75	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Moltkestraße	120	552	370	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Rotdorn	Altbaum abgestorben	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Moltkestraße	120	552	410?	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Rotdorn	Altbaum abgestorben	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Jasperallee	120	553	760/2	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i> 'Erecta'	Sorte der Winter-Linde	Jungbaum abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bismarckstraße	120	554	230	1	<i>Crataegus</i>	<i>x lavalleyi</i>	Lavalles Weißdorn	Altbaum abgestorben	11	Ja
Bismarckstraße	120	554	230	1	<i>Crataegus</i>	<i>x lavalleyi</i>	Lavalles Weißdorn	Altbaum abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bismarckstraße	120	554	620	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Rotdorn	Altbaum abgestorben	15	Ja
Bismarckstraße	120	554	620	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Rotdorn	Keine Bruchssicherheit	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bismarckstraße	120	554	650	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> 'Paul's Scarlet'	Rotdorn	Altbaum abgestorben	13	Ja

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Bismarckstraße	120	554	650	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Fasanenstraße	120	555	490	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	15	Ja
Fasanenstraße	120	555	520	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Altbaum abgestorben	14	Ja
Kasernenstraße	120	559	310	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Altbaum abgestorben	12	Ja
Husarenstraße	120	560	470	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Altbaum abgestorben	13	Ja
Husarenstraße	120	560	470	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	12	Bereits nachgepflanzt
Gliesmaroder Str. mit östl. Teil Linnéstraße	120	1969	180	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gliesmaroder Str. mit östl. Teil Linnéstraße	120	1969	230	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gliesmaroder Str. mit östl. Teil Linnéstraße	120	1969	390	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karlstr. 35-36, Kita Brunsviga	120	1995	362	1	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Mehlbeere	Altbaum abgestorben	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Karlstr. 35-36, Kita Brunsviga	120	1995	372	1	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Mehlbeere	Altbaum abgestorben	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Dürerstraße	120	1998	110	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	keine Standsicherheit	61	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Stadtpark, Baudenkmal	120	2002	2250	1	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Stiel-Eiche	keine Bruchsicherheit	44	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Stadtpark, Baudenkmal	120	2002	3680	2	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Trockenschaden	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Menzelstr., 2005	120	2005	70	1	<i>Prunus</i>	<i>avium 'Plena'</i>	Gefülltblühende Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	55	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Menzelstraße, SP	120	2006	80	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	59	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Menzelstraße, SP	120	2006	90	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Altbaum abgestorben	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Paulikirche, SG	120	2017	160	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	keine Standsicherheit	108	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Paulikirche, SG	120	2017	190	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	Keine Bruchsicherheit	108	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Paulikirche, SG	120	2017	290	1	<i>Tilia</i>	<i>species</i>	Linde	Pilzbefall/Fäule	102	Bisher keine Beurteilung vorhanden
An der Paulikirche, SG	120	2017	360	1	<i>Tilia</i>	<i>species</i>	Linde	Pilzbefall/Fäule	99	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hopfengarten	120	2290	40	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Trockenschaden	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hopfengarten	120	2290	190	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	keine Bruchsicherheit	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hopfengarten	120	2290	270	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Jungbaum abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hopfengarten	120	2290	310	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Standsicherheit	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hopfengarten	120	2290	390	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Altbaum abgestorben	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schlegelstraße	120	2308	100	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Keine Bruchsicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Schlegelstraße	120	2308	140	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Keine Bruchsicherheit	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schlegelstraße	120	2308	150	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Keine Bruchsicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	1080	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Altbaum abgestorben	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	1910	1	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Stiel-Eiche	Altbaum abgestorben	71	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	17510	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	73	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	17520	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	84	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	27940	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Pilzbefall/Fäule	47	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	30410	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Standsicherheit	85	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	30550	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	102	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	30690	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	72	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	30850	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	58	Ja
Prinz-Albrecht-Park, Baudenkmal	120	2311	37090	2	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Keine Standsicherheit	81	Ja
Max-Osterloh-Platz	120	3299	340	1	<i>Quercus</i>	<i>robur 'Fastigiata'</i>	Pyramiden-Eiche	Jungbaum abgestorben	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Comeniusstraße, SG	120	3468	330	1	<i>Ulmus</i>	<i>species</i>	Ulme	Altbaum abgestorben	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	4800	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	5160	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Keine Standsicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	6370	1	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Silber-Ahorn	Keine Standsicherheit	83	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	8100	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Sturmschaden	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	8400	1	<i>Ailanthus</i>	<i>altissima</i>	Götterbaum	Pilzbefall/Fäule	150	möglich
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	8420	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	9890	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	12910	1	<i>Tilia</i>	<i>x euchlora</i>	Krim-Linde	Pilzbefall/Fäule	91	möglich
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	12960	1	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>	Sommer-Linde	keine Bruchsicherheit	82	möglich
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	17760	1	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	umgestürzt	98	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bürgerpark, Baudenkmal	130	286	17770	3	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Riedestraße	130	305	150	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	54	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Riedestraße	130	305	230	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	61	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kiryat-Tivon-Park	130	363	220	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Trockenschaden	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Kiryat-Tivon-Park	130	363	240	2	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Trockenschaden	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kiryat-Tivon-Park	130	363	250	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Trockenschaden	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kiryat-Tivon-Park	130	363	260	2	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Trockenschaden	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kiryat-Tivon-Park	130	363	410	1	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	Spitz-Ahorn	keine Bruchsicherheit	90	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kiryat-Tivon-Park	130	363	1020	1	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	Rotbuche	Keine Standsicherheit	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hoheworth/Bürgerpark (ehem. Gärten)	130	369	30	1	<i>Populus</i>	<i>trichocarpa</i>	Westliche Balsam-Pappel	Keine Bruchsicherheit	72	Nein
Hoheworth/Bürgerpark (ehem. Gärten)	130	369	430	2	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	Altbaum abgestorben	80	Nein
Windmühlenberg	130	383	1490	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	Keine Bruchsicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	10	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	96	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	20	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	71	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	50	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	70	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	80	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	160	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	78	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	220	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leisewitzstraße	130	386	270	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	76	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	10	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	34	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	20	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	30	1	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	40	1	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	50	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	60	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	70	1	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	80	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	90	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	100	1	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Adolfstr., 388	130	388	110	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	130	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	140	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	150	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	160	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	170	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	180	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	190	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	200	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	210	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	69	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	220	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	230	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	240	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	255	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	260	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	270	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	290	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	300	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	310	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	320	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Baumaßnahme	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	330	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Adolfstr., 388	130	388	340	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Böcklerstraße	130	389	120	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Böcklerstraße	130	389	370	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Altbaum abgestorben	60	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str. , SG	130	400	530	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	keine Standsicherheit	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Casparistraße	130	476	50/2	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> 'Globosum'	Kugelahorn	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Casparistraße	130	476	60/2	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> 'Globosum'	Kugelahorn	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Casparistraße	130	476	70/2	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> 'Globosum'	Kugelahorn	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Georg-Eckert-Str.	130	491	330	1	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> 'Fastigiata'	Pyramiden-Eiche	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinweg	130	496	10	1	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i> 'Magnifica'	Sorte der Mehlbeere	Altbaum abgestorben	15	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinweg	130	496	40	1	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i> 'Magnifica'	Sorte der Mehlbeere	Jungbaum abgestorben	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	610	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	2360	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	2760	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	79	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	2930	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Altbaum abgestorben	69	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Theaterpark mit Okeraue, Baudenkmal	130	512	3140	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	59	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	1010	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Altbaum abgestorben	62	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	1290	2	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Pilzbefall/Fäule	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	1370	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Altbaum abgestorben	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	1390	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	1400	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Altbaum abgestorben	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumspark/Baudenkmal	130	520	1800	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Gemeine Hainbuche	Sturmschaden	88	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	2100	2	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Keine Bruchsicherheit	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Museumpark, Baudenkmal	130	520	2420	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i> 'Schwedleri'	Rotblättrige Sorte des Spitz-Ahorn	Pilzbefall/Fäule	62	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ägidienmarkt	130	534	120	1	<i>Platanus</i>	<i>x acerifolia</i>	Ahornblättrige Platane	Altbaum abgestorben	71	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Auguststraße	130	537	20	4	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera</i> 'Nigra'	Blutpflaume	Pilzbefall/Fäule	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall mit Denkmalplatz	130	544	1250	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leonhardstraße	130	575	25	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i> 'Fastigiata'	Säulen-Hainbuche	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Viewegs Garten	130	593	3840	1	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i> 'Purpurea'	Blutbuche	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	180	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Salzdahlumer Straße	130	613	1390	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Borsigstraße	130	614	350	1	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	Lavalles Weißdorn	Altbaum abgestorben	22	Ja

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Borsigstraße	130	614	390	1	<i>Crataegus</i>	<i>x lavallei</i>	Lavalles Weißdorn	Altbaum abgestorben	23	Ja
Borsigstraße	130	614	100/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>species</i>	Weißdorn	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schefflerstraße KiTa	130	636	70	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schefflerstraße KiTa	130	636	80	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Hauptgüterbahnhof	130	641	210	2	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	47	vorhanden
Memeler Straße	130	644	10	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Altbaum abgestorben	38	Ja
Inselwall 11 Löbbekes Insel	130	1541	3440	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Altbaum abgestorben	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Petritorwall	130	1568	760	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	71	Ja
Breite Straße 3-4, Martino-Katharineum (GYM)	130	1596	200	1	<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i>	Schwarzer Holunder	Pilzbefall/Fäule	18	Nein
Ferdinandstr.	130	1620	190/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Pflaumenblättriger Weißdorn	Trockenschaden	9	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gieselerwall vor Neustadtmühlengraben	130	1621	220	1	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	Rotbuche	Pilzbefall/Fäule	74	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gieselerwall vor Neustadtmühlengraben	130	1621	310	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Pilzbefall/Fäule	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hagenbrücke	130	1644	30	1	<i>Ulmus</i>	<i>species</i>	Ulme	Baumaßnahme	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Koch-Str./Mittelweg 12-17	130	1645	110	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Jöddenstr. mit Rondell	130	1680	20	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Jöddenstr. mit Rondell	130	1680	60	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Jöddenstr. mit Rondell	130	1680	70	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sonnenschein KGV	130	2525	20	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	80	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall	130	2738	330	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Pilzbefall/Fäule	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Löwenwall	130	2738	350/2	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i> 'Baumannii'	Nichtfruchtende Roßkastanie	Jungbaum abgestorben	15	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Photografiemuseum städt.Liegenschaft	130	k.A.	k.A.	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Südsee-Gebiet	211	360	5730	4	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Keine Bruchsicherheit	42	Ja
Südsee-Gebiet	211	360	6110	2	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	keine Bruchsicherheit	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Südsee-Gebiet	211	360	6400	4	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	keine Bruchsicherheit	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Südsee-Gebiet	211	360	6850	1	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	Espe	Keine Bruchsicherheit	66	Ja
Südsee-Gebiet	211	360	k.A.	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Südsee-Gebiet	211	360	k.A.	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Thiedebacher Weg/Deiweg	211	439	20	1	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	Kultur-Apfel	Altbaum abgestorben	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Thiedebacher Weg/Deiweg	211	439	160	1	<i>Pyrus</i>	<i>species</i>	Birne	Jungbaum abgestorben	13	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Thiedebacher Weg/Deiweg	211	439	170	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Jungbaum abgestorben	9	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Thiedebacher Weg/Deiweg	211	439	510	1	<i>Prunus</i>	<i>domestica</i>	Kultur-Pflaume	Keine Bruchsicherheit	59	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Im Rübenkamp	211	448	180	1	<i>Crataegus</i>	<i>species</i>	Weißdorn	Trockenschaden	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Im Rübenkamp	211	448	190	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Zoo-Fischerbrücke: Okerwanderweg Ost	211	1692	690	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bruchweg (ehem. Kläranlage), GA	211	1716	180	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferdestr.: KGV Stöckheim, GA u. Parkpl.	211	1730	50	1	<i>Crataegus</i>	<i>crus-galli</i>	Hahnenspron-Weißdorn	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferdestr.: KGV Stöckheim, GA u. Parkpl.	211	1730	50	1	<i>Crataegus</i>	<i>crus-galli</i>	Hahnenspron-Weißdorn	Trockenschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferdestr.: KGV Stöckheim, GA u. Parkpl.	211	1730	80	1	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Feld-Ahorn	Trockenschaden	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferdestr.: KGV Stöckheim, GA u. Parkpl.	211	1730	80	1	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Feld-Ahorn	Trockenschaden	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wielandstraße	211	1745	30	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Baumaßnahme	58	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gebr.-Grimm-Str., SG	211	1753	120	1	<i>Malus</i>	<i>species</i>	Apfel	Trockenschaden	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leipziger Str. / An der Trift	211	1756	20	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Pilzbefall/Fäule	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leipziger Str. / An der Trift	211	1756	90	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Pilzbefall/Fäule	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Heidbergpark / Naherholungsgebiet	211	1874	5550	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Pilzbefall/Fäule	56	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schloß Richmond Park, Baudenkmal	212	405	4600	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Pilzbefall/Fäule	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schulstraße 7, GS Rautheim, Kita	212	688	190	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Salzdahlumer Str./Dorf	212	712	430	1	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i>	Sumpf-Eiche	Trockenschaden	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Löns-Park, PA	212	1896	670	3	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Löns-Park, SJ	212	1897	290	1	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Silber-Ahorn	Pilzbefall/Fäule	90	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hermann-Löns-Park, SP	212	1898	90	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Altbaum abgestorben	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstr., 1906	212	1906	270	1	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	Rotblühende Roßkastanie	Pilzbefall/Fäule	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Retemeyerstr., 1906	212	1906	290	1	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	Rotblühende Roßkastanie	Pilzbefall/Fäule	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstr., 1906	212	1906	360	1	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	Rotblühende Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstr., 1906	212	1906	370	1	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	Rotblühende Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstr., 1906	212	1906	390	1	<i>Aesculus</i>	<i>x carnea</i>	Rotblühende Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Retemeyerstr., 1906	212	1906	420	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Zum Ackerberg/L632, Rautheim	212	2446	170	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	54	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Erzberg	212	3439	330	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	Trockenschaden	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	170	1	<i>Quercus</i>	<i>robur 'Fastigiata'</i>	Pyramiden-Eiche	Trockenschaden	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	900	1	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	Mehlbeere	Altbaum abgestorben	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1270	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1280	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	keine Bruchsicherheit	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1490	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Trockenschaden	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1505	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Trockenschaden	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1525	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Trockenschaden	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1580	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia 'Brouwers'</i>	Sorte der Schwedischen Mehlbeere	Trockenschaden	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eulerstraße/Zusestraße, Grünzug, GA	212	3775	1590	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Trockenschaden	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Von-Wrangell-Straße, SG	212	3777	10	1	<i>Alnus</i>	<i>virides</i>	Grün-Erle	Trockenschaden	12	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Zusestraße, SG	212	3779	60	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Trockenschaden	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	2460	3	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Altbaum abgestorben	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	5650	3	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Keine Bruchsicherheit	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	5790	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	umgestürzt	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	10770	2	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	keine Bruchsicherheit	84	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	14570	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Altbaum abgestorben	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	14580	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Altbaum abgestorben	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	15040	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Altbaum abgestorben	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Westpark	221	79	16410	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	54	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	16440	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	16990	1	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Altbaum abgestorben	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17470	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17470	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17510	1	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	keine Bruchsicherheit	60	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17530	1	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Grau-Erle	Altbaum abgestorben	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17540	1	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Grau-Erle	Altbaum abgestorben	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17550	1	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Grau-Erle	Altbaum abgestorben	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17560	1	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Grau-Erle	Altbaum abgestorben	51	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17630	2	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17660	3	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Altbaum abgestorben	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17670	2	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Altbaum abgestorben	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	17900	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Pilzbefall/Fäule	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	20780	1	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Pilzbefall/Fäule	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	20780	1	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	keine Bruchsicherheit	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	20870	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	keine Bruchsicherheit	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	20890	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	25700	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	25760	1	<i>Salix</i>	<i>matsudana 'Tortuosa'</i>	Korkenzieher-Weide	Altbaum abgestorben	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westpark	221	79	26340	2	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Feld-Ahorn	Altbaum abgestorben	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mainweg	221	97	190	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mainweg	221	97	200	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	67	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mainweg	221	97	200	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	67	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ahrplatz	221	107	230	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	49	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ahrplatz	221	107	240	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	53	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Am Weinberg	221	156	70	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	52	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alsterplatz 2, KiTa	221	157	320	1	<i>Prunus</i>	<i>domestica</i>	Kultur-Pflaume	Altbaum abgestorben	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leinestraße	221	163	170	1	<i>Crataegus</i>	<i>x prunifolia</i>	Pflaumenblättriger Weißdorn	Altbaum abgestorben	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Altmühlstraße 21, GS	221	176	930	1	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	Grau-Erle	Keine Standsicherheit	45	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Moselstraße 17, RS Leben Lernen-Oskar-Kämmerer-Schule	221	194	1530	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	k.A.	Nein
An der Rothenburg	221	203	720	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Verkehrsschaden	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Queckenberg	221	229	130	5	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gänseanger, SG	221	1380	100	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	15	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gänseanger, SG	221	1380	130	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Keine Bruchsicherheit	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gänseanger, SG	221	1380	150	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Keine Bruchsicherheit	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Lehmaner KGV, 2495	221	2495	30	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Keine Bruchsicherheit	68	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Süd, Rev. Gartenstadt	221	3222	6850	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheinring 8, GS Sporthalle	221	3809	510	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Trockenschaden	40	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheinring 8, GS Sporthalle	221	3809	1540	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Pilzbefall/Fäule	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wiesenweg	222	7	10	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinbrink (mit Tunnel Broitzem)	222	12	40	1	<i>Prunus</i>	<i>species</i>	Kirsche	keine Bruchsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Buchfinkweg	222	25	190	1	<i>Pinus</i>	<i>wallichiana</i>	Tränen-Kiefer	Altbaum abgestorben	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westerbergstraße	222	36	1100	1	<i>Malus</i>	<i>communis</i>	Wildapfel	Verkehrsschaden	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Timmerlahstraße, BO, Festwiese	222	46	280	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	keine Bruchsicherheit	105	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alfred-Kraume-Str.	222	63	30	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Sturmschaden	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Leiferder Weg, SP	222	426	260	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Keine Standsicherheit	100	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Steinbrink 12/Große Grubestr., Broitzem	222	2435	460	1	<i>Salix</i>	<i>species</i>	Weide	Keine Bruchsicherheit	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Helene-Künne-Allee/Westerbergstr., GA	222	3206	3460	4	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Feld-Ahorn	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	36	Nein
Helene-Künne-Allee/Westerbergstr., GA	222	3206		1	<i>Prunus</i>	<i>species</i>	Kirsche	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Viktoria-Luise-Straße, SP	222	3210	220	3	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Keine Bruchsicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Viktoria-Luise-Straße	222	3273	20	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Trockenschaden	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berkenbuschstraße SG	222	3317	1890	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Keine Standsicherheit	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Berkenbuschstraße GA	222	3318	30	1	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Schwarz-Erle	Keine Bruchsicherheit	79	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Jödebrunnen, Naturdenkmal	310	216	460	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	keine Bruchsicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Helenenstraße	310	272	280	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Trockenschaden	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Christian-Friedrich-Krull-Str. 5, KiTa	310	273		1	<i>Salix</i>	<i>species</i>	Weide	Keine Standsicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alte Frankfurter Str./Marienberger Str.	310	282	450	1	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Keine Bruchsicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alte Frankfurter Str./Marienberger Str.	310	282	770	3	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Altbaum abgestorben	71	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alte Frankfurter Str./Marienberger Str.	310	282	1020	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Altbaum abgestorben	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Alte Frankfurter Str./Marienberger Str.	310	282	1040	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Altbaum abgestorben	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Brüdern-/Ulrici-Friedhof, Broitzemer Str.	310	311	150	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	75	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Brüdern-/Ulrici-Friedhof, Broitzemer Str.	310	311	440	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Trockenschaden	56	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wilmerdingstraße	310	330	280	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Altbaum abgestorben	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bergfeldstraße	310	332	20	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Keine Bruchsicherheit	12	Ja
Bergfeldstraße	310	332	40	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Keine Bruchsicherheit	23	Ja
Bergfeldstraße	310	332	180	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Keine Bruchsicherheit	8	Ja
Schöttlerstraße	310	333	170/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schöttlerstraße	310	333	230/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schöttlerstraße	310	333	50/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	6	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schöttlerstraße	310	333	80/2	1	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata 'Paul's Scarlet'</i>	Rotdorn	Keine Bruchsicherheit	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ekbertstraße	310	343	230	4	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	900	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	82	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1090	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	keine Bruchsicherheit	33	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1130	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	keine Bruchsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1395	1	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Stiel-Eiche	Jungbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1415	1	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	Stiel-Eiche	Jungbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1750	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	82	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Eisenbütteler Str./Theodor-Heuss-Str. (Messegelände)	310	351	1830	3	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hoheworth/Bürgerpark (ehem. Gärten)	310	369	1340	1	<i>Salix</i>	<i>fragilis</i>	Bruch-Weide	keine Standsicherheit	92	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Feldstr./Kälberwiese/Mittelriede	310	1441	170	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Keine Standsicherheit	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Feldstr./Kälberwiese/Mittelriede	310	1441	180	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	keine Bruchsicherheit	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wedderkopsweg	310	1442	30	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Altbaum abgestorben	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wedderkopsweg	310	1442	60/2	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Jungbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sackring 15/19, Hoffmann-von-Fallersleben (GYM)	310	1459	160	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sackring 15/19, Hoffmann-von-Fallersleben (GYM)	310	1459	220	1	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	Pilzbefall/Fäule	81	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Kreuzstraße	310	1462	110	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides 'Emerald Queen'</i>	Sorte vom Spitz-Ahorn	Jungbaum abgestorben	14	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sackring (nur westl. Seite im Revier)	310	1463	150	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Jungbaum abgestorben	31	Ja
Neustadttring: Rudolfpl. bis Okerwestufer	310	1479	90/2	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia 'Brouwers'</i>	Sorte der Schwedischen Mehlbeere	Verkehrsschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	160	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	170	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	180	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	190	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	200	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	210	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	220	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	230	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	240	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Goslarsche Straße	310	1491	260	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rudolfstraße	310	1492	30	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	60	Ja
Rudolfstraße	310	1492	80	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	60	Ja
Rudolfstraße	310	1492	140	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	56	Ja
Rudolfstraße	310	1492	150	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	47	Ja

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Rudolfstraße	310	1492	200	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	60	Ja
Maschplatz	310	1526	290	3	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	46	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Maschstr. /Hinter der Masch	310	1527	20	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Sturmschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Hohen Tore - mit Brückenböschungen	310	1566	380	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	Altbaum abgestorben	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Westliches Ringgleis Nord	310	3279	1540	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Keine Standsicherheit	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	2761	2	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	Pilzbefall/Fäule	38	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	2950	2	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Gemeine Hainbuche	Altbaum abgestorben	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3040	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	keine Bruchsicherheit	109	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3060	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3230	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	55	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3320	3	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3330	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Pilzbefall/Fäule	47	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3360	7	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Pilzbefall/Fäule	63	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3390	2	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Pilzbefall/Fäule	88	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	3490	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	keine Bruchsicherheit	86	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Werkstättenweg, Park	310	3328	4240	1	<i>Ailanthus</i>	<i>altissima</i>	Götterbaum	Keine Bruchsicherheit	36	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mühlenstieg	321	49	180	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Keine Bruchsicherheit	89	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mühlenstieg	321	49	190	3	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Keine Bruchsicherheit	7	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mühlenstieg	321	49	200	2	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Keine Bruchsicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schulberg, Denkmal	321	1209	160	1	<i>Populus</i>	<i>nigra 'Italica'</i>	Säulen-Pappel	Keine Standsicherheit	92	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	1390	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	1440	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	1750	2	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	keine Bruchsicherheit	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	2210	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	22	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	2590	3	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	2740	1	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Keine Bruchsicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Bundesallee	321	1221	2860	1	<i>Malus</i>	<i>communis</i>	Wildapfel	Verkehrsschaden	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bundesallee	321	1221	3950	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Gemeine Hainbuche	keine Bruchsicherheit	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Nernstweg	321	1230	30	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Umbraculifera'</i>	Kugel-Robinie	Pilzbefall/Fäule	65	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Mooranger, SP	321	1259	160	2	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	42	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wischenholz, SP	321	1266	60	1	<i>Prunus</i>	<i>serrula</i>	Tibet-Kirsche	Pilzbefall/Fäule	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	480	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	keine Standsicherheit	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	600	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	keine Standsicherheit	29	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	610	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	620	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	keine Standsicherheit	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	630	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	790	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	keine Standsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	960	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	1070	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	Altbaum abgestorben	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	1210	1	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	Vogelkirsche	keine Standsicherheit	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	1670	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Lauestr. bis Gassnerstr., Grünzug	321	1295	2270	1	<i>Malus</i>	<i>Red Sentinel</i>	Zierapfel	Jungbaum abgestorben	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Saarstraße	321	1332	2440	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Pilzbefall/Fäule	76	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Saarstraße	321	1332	2480	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	57	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ssarstraße	321	1332	2580	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Standsicherheit	58	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ssarstraße	321	1332	2600	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	67	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Saarlouisstraße	321	1337	120	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	66	Ja
Saarlouisstraße	321	1337	160	1	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn	Pilzbefall/Fäule	12	Ja
Saarlouisstraße, SJ	321	1340	430	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Pilzbefall/Fäule	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Horstbleeke GA am KGV	321	1343	80	1	<i>Malus</i>	<i>species</i>	Apfel	Keine Bruchsicherheit	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Horstbleeke GA am KGV	321	1343	150	1	<i>Malus</i>	<i>species</i>	Apfel	Keine Bruchsicherheit	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Saarplatz 2, GS Lehnndorf	321	1360	290	2	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	keine Bruchsicherheit	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hannovesche Straße	321	1365	780	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Pilzbefall/Fäule	43	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Brunnen 6A, GYM Lehnndorf-Ort	321	1366	40	1	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	Gemeine Hainbuche	keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Am Brunnen 6A, GYM Lehnndorf-Ort	321	1366	410	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Warndtstraße	321	1368	10	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Pilzbefall/Fäule	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Celler Heerstr., Ölper	321	1396	820	1	<i>Pyrus</i>	<i>communis</i>	Holz-Birne	Keine Standsicherheit	50	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Harriegelweg, Festplatz/FAL (angemietet)	321	2743	k.A.	1	k.A.	<i>Nadelbaum</i>	k.A.	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bockshornweg	321	3088	k.A.	2	<i>Salix</i>	<i>species</i>	Weide	Altbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Bortfelder Stieg/St.-Wendel-Straße, SP	321	3229	90	1	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	Feld-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schiebeweg, SG	321	3638	70	1	<i>Malus</i>	<i>royalty</i>	Zierapfel	Jungbaum abgestorben	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schiebeweg, SG	321	3638	120	1	<i>Malus</i>	<i>royalty</i>	Zierapfel	Jungbaum abgestorben	8	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Mühlenfeld	321	3643	110	1	<i>Malus</i>	<i>royalty</i>	Zierapfel	Trockenschaden	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Beekswiese	321	3762	120	1	<i>Prunus</i>	<i>avium 'Plena'</i>	Gefülltblühende Vogelkirsche	Sonstige Gründe (z.B. Verwurzelung)	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Thunstr.15, Feuerwehr, Thune	322	761	70	1	<i>Salix</i>	<i>alba</i>	Silber-Weide	Altbaum abgestorben	77	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hauptstr.	322	782	720	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	48	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Veltenhöfer Straße	322	788	80	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	56	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hauptstr./Friedhof/Mittellandkanal	322	798	80	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	41	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Christian-Pommer-Straße	322	878	1141	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	Verkehrsschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Christian-Pommer-Straße	322	878	1441	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	Verkehrsschaden	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ernst-Böhme-Straße	322	891	4190	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Baumaßnahme	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Schwedenkanzel	322	903	70	2	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Trockenschaden	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Dreisch	322	925	40	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Dreisch, Bolz- und Festwiese mit Spieckecke	322	926	190	2	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	37	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Christoph-Ding-Straße	322	927	26	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Jungbaum abgestorben	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	290	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Trockenschaden	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	310	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Pilzbefall/Fäule	13	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	350	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Keine Bruchsicherheit	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	370	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Trockenschaden	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	380	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	20	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Robert-Bosch-Str	322	942	410	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	17	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Benzstraße	322	945	180	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Keine Bruchsicherheit	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Ottostraße	322	946	140	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Keine Bruchsicherheit	18	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ottostraße	322	946	160	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Altbaum abgestorben	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ottostraße	322	946	220	1	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	Gemeine Eberesche	Altbaum abgestorben	15	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ottostraße	322	946	290	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Ottostraße	322	946	320	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	keine Bruchsicherheit	19	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Daimlerstraße	322	947	230	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Daimlerstraße	322	947	290	1	<i>Sorbus</i>	<i>intermedia</i>	Schwedische Mehlbeere	Pilzbefall/Fäule	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Denkmal	322	971	81	1	<i>Prunus</i>	<i>avium 'Plena'</i>	Gefülltblühende Vogelkirsche	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Denkmal	322	971	85	1	<i>Prunus</i>	<i>avium 'Plena'</i>	Gefülltblühende Vogelkirsche	Baumaßnahme	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Denkmal	322	971	110	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Denkmal	322	971	160	1	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	Eingriffeliger Weißdorn	Baumaßnahme	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Am Wendenturm 8, Kita Rühme	322	973	420	1	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	Silber-Ahorn	Keine Standsicherheit	59	Nein
Gifhorner Straße, Gehölzstreifen	322	975	570	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Straße, Gehölzstreifen	322	975	580	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	30	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Salzburgerstraße	322	979	260	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Bruchsicherheit	25	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Gifhorner Straße 175, KJZ Rühme	322	1031	230	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Pilzbefall/Fäule	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Wiener Straße	322	1042	260/2	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia 'Casque Rouge'</i>	Rotblühende Robinie	Jungbaum abgestorben	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Sielkamp	330	982	260	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	keine Bruchsicherheit	92	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Fridtj.-Nansen-Str./Forststr./Parnitzweg	330	1026	k.A.	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	keine Standsicherheit	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	200	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	70	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	210	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	74	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	240	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	290	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	310	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	70	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	320	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	62	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	370	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	64	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Rheingoldstraße	330	1051	390	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	66	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	400	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	76	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	470	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	74	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Rheingoldstraße	330	1051	570	1	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	Gemeine Robinie	Keine Bruchsicherheit	90	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Guntherstraße	330	1054	1090	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Sturmschaden	32	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Siegfriedstraße	330	1062	1740	1	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	Winter-Linde	Trockenschaden	21	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hamburger Str. 226: Gesundheitsamt	330	1063	1000	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Keine Bruchsicherheit	79	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Tostmannplatz 9, Schulsportfläche	330	1087	140	1	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	Sal-Weide	Pilzbefall/Fäule	90	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Michelfelder Platz	330	1095	30	1	<i>Betula</i>	<i>pendula</i>	Sand-Birke	Altbaum abgestorben	75	Nein
Doweseeweg	330	1100	270	1	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>	Trauben-Kirsche	Keine Bruchsicherheit	39	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Doweseeweg	330	1100	340	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Keine Bruchsicherheit	75	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Doweseeweg	330	1100	420	1	<i>Populus</i>	<i>x hybrida</i>	Hybrid-Pappel	Altbaum abgestorben	89	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Waltherstraße	330	1104	90	1	<i>Corylus</i>	<i>colourna</i>	Baumhasel	Jungbaum abgestorben	16	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel	330	1537	90	1	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	Roter Hartriegel	Baumaßnahme	15	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel	330	1537	100	2	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	Roter Hartriegel	Baumaßnahme	9	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel	330	1537	110	2	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	Roter Hartriegel	Baumaßnahme	k.A.	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	30	2	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Baumaßnahme	35	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	40	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Baumaßnahme	31	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	50	1	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	Gemeine Esche	Baumaßnahme	26	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Hasenwinkel 1 A, Außenanlage Tunica-Sporthalle	330	1538	60	1	<i>Acer</i>	<i>platanoides</i>	Spitz-Ahorn	Baumaßnahme	24	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donnerburgweg	330	1639	90	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Keine Bruchsicherheit	23	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donnerburgweg	330	1639	130	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Keine Bruchsicherheit	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donnerburgweg	330	1639	140	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Keine Bruchsicherheit	27	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donnerburgweg	330	1639	360	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Pilzbefall/Fäule	28	Bisher keine Beurteilung vorhanden

TOP 4.2.4

Ort	Stadtbezirk	Objektnummer	Baumnummer	Stammanzahl	Gattung	Art	deutscher Name	Fällgrund	StammØ cm	Empfehlung zur Nachpflanzung
Donnerburgweg	330	1639	650	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Keine Bruchsicherheit	10	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Donnerburgweg	330	1639	670	1	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera 'Nigra'</i>	Blutpflaume	Keine Bruchsicherheit	11	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Katharinenstr.1: Mensapark, ehem. Friedhöfe	330	1935	390	1	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	Roßkastanie	keine Bruchsicherheit	72	Bisher keine Beurteilung vorhanden
Nordstraße	330	1936	180	1	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa</i>	Silber-Linde	Altbaum abgestorben	16	Ja

Betreff:

Mitteilung über den Baustart für neuen Schulcampus in Querum

Organisationseinheit:

Dezernat VI
0650 Referat Hochbau

Datum:

10.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(zur Kenntnis)

Sitzungstermin

17.02.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

Bereits im Jahr 2021 hat der Verwaltungsausschuss grünes Licht für das zukunftsweisende Bauprojekt gegeben. Auf dem Sportgelände der Integrierten Gesamtschule Querum wird ein Neubau für die Grundschule Querum mit einer modernen Drei-Fach-Sporthalle entstehen. Nach intensiver Planungsphase nimmt das Vorhaben nun konkrete Formen an – Mitte 2026 sollen die Bauarbeiten beginnen. Die Fertigstellung der neuen Grundschule ist zum Schuljahr 2028/29 vorgesehen, die Sporthalle soll bis Mitte 2030 abgeschlossen sein. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Großprojekt auf 46.228.000 Euro.

Moderner Schulbau mit kurzen Wegen

Herzstück der neuen Grundschule ist eine zentrale Eingangshalle, die den Schulvorplatz („Campus“) mit dem hinteren Schulhof verbindet. Von hier sind alle Bereiche der Schule auf kurzen Wegen erreichbar. Die Grundschule verfügt über eine Gesamtfläche von 4.151 Quadratmetern und ist funktional und pädagogisch zeitgemäß konzipiert.

Im Erdgeschoss befindet sich die Mensa mit Küche und Lagerräumen. Die Mensa bietet 136 Sitzplätze und versorgt täglich rund 400 Kinder in drei Essensschichten. Sie ist sowohl zum Schulplatz als auch zu einem innenliegenden Lichthof ausgerichtet und erhält dadurch viel Tageslicht. Die Küche arbeitet nach dem „Cook & Chill“-Prinzip: Die Speisen werden extern vorbereitet, gekühlt angeliefert und vor Ort zur Ausgabe erwärmt.

Direkt an die Eingangshalle schließt der Ganztagsbereich an, so dass Mensa, Haupteingang und hinterer Schulhof schnell erreichbar sind. Auch hier sorgen Lichthof und Außenbereich für eine helle, freundliche Atmosphäre.

Raum für Lernen, Arbeiten und Kreativität

Im südwestlichen Flügel der Schule entstehen ein großzügiges Lehrerzimmer sowie Verwaltungsbüros. Rund 40 Beschäftigte werden dort zu unterschiedlichen Zeiten für Schule und Ganztagsbetrieb tätig sein. Die Fachunterrichtsräume für EDV und Musik sind im südlichen Bereich der Grundschule angesiedelt.

Die Werkräume werden im ehemaligen Freizeithaus der IGS untergebracht und sind über den Schulhof erreichbar. Übergangsweise stehen dafür neu errichtete Containeranlagen zwischen der IGS und der Bevenroder Straße zur Verfügung. Auch für das Boots- und Steinmetzhaus sowie den Schulgarten wurden bereits Interimsflächen geschaffen.

Die allgemeinen Unterrichtsräume befinden sich im Obergeschoss. Jeweils zwei Klassenräume teilen sich einen Differenzierungsraum, der flexibel für Gruppenarbeit oder Förderangebote genutzt werden kann. Diese Räume sind teils um den Lichthof, teils im südlichen Gebäudeteil angeordnet.

Neue Sporthalle mit Mehrfachnutzung

Ein besonderer wichtiger Bestandteil des Projekts ist die neue Drei-Fach-Sporthalle, die nördlich an die Grundschule angebaut wird. Dank der Gebäudeanordnung kann die

bestehende Turnhalle zunächst weiter genutzt werden und wird erst mit der Gestaltung der neuen Außenanlagen zurückgebaut.

Die neue Sporthalle umfasst eine Fläche von 2.657 Quadratmetern. Geräteräume sind im Norden, Umkleiden und Sanitärräume im Süden untergebracht. Der Hauptzugang erfolgt über den Schulplatz. Die Halle ist sowohl für den Schul- als auch für den Vereinssport vorgesehen und kann zudem als Aula für Schülerversammlungen sowie für Einschulungs- und Abschlussfeiern beider Schulen genutzt werden.

Im Obergeschoss entsteht eine Tribüne mit 199 Sitzplätzen.

Verkehr und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Erschließung des Schulgeländes wird neu organisiert. Grundschulkinder erreichen die Schule künftig fußläufig über die Essener Straße und den Wabenkamp. Der Wabenkamp wird baulich umgestaltet, um einen sicheren Schulweg mit durchgehendem Gehweg zu gewährleisten. Der Autoverkehr gelangt über den Wabenkamp zum Parkplatz, Radfahrende können das Gelände sowohl von der Essener Straße als auch vom Wabenkamp aus erreichen.

Sowohl die Grundschule als auch die Sporthalle werden nach dem DGNB-Gold-Standard geplant und zertifiziert. Damit erfüllt das Projekt hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Energieeffizienz und qualifiziert sich für Fördermittel aus dem Programm „Klimafreundlicher Neubau – KFN“. Insgesamt erhält die Kommune Fördermittel in Höhe von 2.092.875 Euro. Mit dem Neubau entsteht ein moderner, nachhaltiger Schulcampus, der langfristig gute Lern- und Bewegungsbedingungen für Kinder, Lehrkräfte und Vereine bietet.

Die bevorstehende Baustelle markiert damit einen wichtigen Schritt für die Bildungs- und Sportinfrastruktur vor Ort.

Hanusch

Anlage/n:

keine

*,Betreff:***Fertigstellung des Dirtbike-Parcours mit 3x3-Basketballfeld am Bärenkamp***Organisationseinheit:*Dezernat VI
67 Fachbereich Stadtgrün*Datum:*

06.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur Kenntnis)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Kenntnis)
Umwelt- und Grünflächenausschuss (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Die Verwaltung teilt Folgendes mit:

Die Neugestaltung des früheren Bolzplatzes am Bärenkamp zu einer Freizeitsportanlage mit einem Dirt-Bike-Parcours sowie einem 3x3-Basketballfeld wurde Ende 2025 abgeschlossen. Die Fläche des neugeschaffenen Dirt-Bike-Parcours beträgt rd. 4.000 m² und bietet die Möglichkeit mit speziellen Sporträdern verschiedene Hindernisse in Form von modellierten Erdhügeln zu befahren. Durch die Ausgestaltung in unterschiedlichen Formen und Schwierigkeitsgraden steht das Angebot sowohl Neulingen als auch fortgeschrittenen Sportlerinnen und Sportlern offen.

Außerdem steht ein 3x3-Feld mit Ballfangzaun und modernem EPDM-Bodenbelag zur Verfügung. Er ist aufgrund der Linierung für das sogenannte 3x3-Basketball, dem olympischen Streetball, geeignet.

Darüber hinaus lädt ein Aufenthaltsbereich mit überdachten Sitzmöglichkeiten, einer großen Sitzinsel und mehreren weiteren Sitzgelegenheiten aus Natursteinblöcken zum Verweilen ein.

Die Nutzung des ehemaligen Bolzplatzes war über einen längeren Zeitraum aufgrund regelmäßiger Zerstörung durch Wildschweine eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Durch die Neugestaltung wird als Freizeitsportanlage wieder vollständig und vielfältig nutzbar.

Die Neugestaltung der Anlage kostete rund 310.000 €.

Hanusch

Anlage/n:

keine

Betreff:

Klärung der Reinigungspflicht für die städtischen Liegenschaften im Stadtbezirk 112

Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
04.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(Entscheidung)

Sitzungstermin

17.02.2026

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

Da es sich um öffentlich genutzte Bereiche handelt, bitten wir um Prüfung, ob die Reinigungspflicht bei der Stadt liegt oder ob eine Übertragung auf Dritte erfolgt ist.

Sofern eine Reinigungspflicht besteht, bitten wir um schriftliche Auskunft zu:

- dem genauen Umfang der Reinigungspflicht (Gehweg, Radweg, Winterdienst),
- der rechtlichen Grundlage (z. B. Satzung),
- sowie der zuständigen verantwortlichen Stelle.

Sachverhalt:

Als Bezirksrat erreichen uns immer wieder Beschwerden zu ungenügend gereinigten Gehwegen im Bereich von Friedhöfen, Spielplätzen und öffentlichen Gebäuden. Nach unserer Kenntnis besteht Unklarheit darüber, ob und in welchem Umfang für die genannten Verkehrsflächen eine Reinigungspflicht besteht und wem diese zugeordnet ist.

Gez.

Sonja Lerche (Bezirksbürgermeisterin), Paul Klie (SPD-Fraktion), Thorsten Wendt (CDU-Fraktion), Gerhard Masurek (Fraktion B90/Grüne), Tatjana Jenzen (BIBS-Fraktion), Antje Keller (parteilos) und Tobias Zimmer (FDP)

Anlage/n:

keine

Absender:

**CDU-Fraktion, BIBS-Fraktion, Tobias Zimmer (FDP) im
Stadtbezirksrat 112**

TOP 5.2
26-28317
Antrag
(öffentlich)

Betreff:

**Sicherstellung des Schulbusverkehrs zur Grundschule Waggum auch bei
Schnee**

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

04.02.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(Entscheidung)

Sitzungstermin

17.02.2026

Status

Ö

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird daher gebeten:

Die Schulbusstrecken zur Grundschule Waggum bei der Räumung der Straßen inklusiver aller Haltestellen mit so hoher Priorität zu betrachten, dass der Schulbusverkehr zuverlässig sichergestellt werden kann.

Sachverhalt:

Am 13.01.26 ist der Schulbus gegen Mittag nahe der Bushaltestelle „Krähenfeld“ im Schnee stecken geblieben. Die Kinder mussten entweder laufen, von den Eltern abgeholt werden oder längere Zeit warten. Auch wenn die BSVG sich bemüht hat, den Kindern einen sicheren Heimweg zu ermöglichen, ist es kaum nachvollziehbar, dass 3 Tage nach dem letzten nennenswerten Schneefall die Strecke der Schulbusse nicht zuverlässig befahrbar war. Bereits am Morgen des 13.01.26 konnte die Haltestelle „Am Oberstiege“ nicht angefahren werden. Es gab also den ganzen Vormittag die Möglichkeit für Alba und die Stadt Braunschweig, die Befahrbarkeit der Strecke sicherzustellen.

Bei Wetterlagen wie am 09.01.26 ist dies zweifelsohne nicht möglich. Aber spätestens am nächsten Schultag muss der Bus die Strecke zuverlässig passieren können.

Gez.

Berger, Jenzen, Zimmer

Anlage/n:

keine

*Betreff:***Berufung von einem Ortsbrandmeister und 2 Stellvertretenden Ortsbrandmeistern in das Ehrenbeamtenverhältnis***Organisationseinheit:*

Dezernat II

10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:

04.02.2026

*Beratungsfolge:**Sitzungstermin**Status*Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(Anhörung)

17.02.2026

Ö

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung
(Vorberatung)

05.03.2026

Ö

Verwaltungsausschuss (Vorberatung)

06.03.2026

N

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung)

10.03.2026

Ö

Beschluss:

Die nachstehend aufgeführten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen:

lfd. Nr.	Ortsfeuerwehr	Funktion	Name, Vorname
1	Bevenrode	Ortsbrandmeister	Becker, Michael
2	Bevenrode	Stellv. Ortsbrandmeister	Obermüller, Stefan
3	Querum	Stellv. Ortsbrandmeister	Malbrich, Sebastian

Sachverhalt:

Die Mitgliederversammlungen der Ortsfeuerwehren haben die Obengenannten als Ortsbrandmeister und Stellvertretende Ortsbrandmeister vorgeschlagen.

Die für die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis geforderten fachlichen und beamtenrechtlichen Voraussetzungen werden erfüllt.

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Nieders. Brandschutzgesetzes.

Dr. Pollmann

Anlage/n:

keine

Absender:

CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat 112
Michael Berger
BIBS-Fraktion im Stadtbezirksrat 112

TOP 9.1
26-28289
Anfrage
(öffentlich)

Betreff:

Erneut sehr lückenhafter Winterdienst in Bienrode-Waggum-Bevenrode

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

29.01.2026

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(zur Beantwortung)

Sitzungstermin

17.02.2026

Status

Ö

Sachverhalt:

Trotz wiederholter Schneefälle und eindeutiger Räumpflichten blieben zahlreiche Gehwege vor städtischen Grundstücken sowie Nebenstraßen, darunter Schulbusstrecken, über Tage hinweg ungeräumt.

Besonders problematisch ist dabei, dass die Stadt noch Mitte Januar erklärt hatte, über ausreichende Kapazitäten zu verfügen und ihrer Räumpflicht im Wesentlichen nachzukommen. Die Realität vor Ort zeigt jedoch ein anderes Bild: Vor dem Friedhof in Waggum, am Spielplatz im Heerfeld in Bevenrode sowie an weiteren städtischen Grundstücken erfolgte auch Tage nach dem letzten Schneefall kein Winterdienst.

Ein sicherheitsrelevanter Höhepunkt war der Vorfall am 13. Januar 2026, als sich der Schulbus in der Straße Im Krähenfeld in Waggum aufgrund nicht geräumter Fahrbahn festfuhr. Kinder mussten von ihren Eltern abgeholt werden oder zu Fuß laufen. Trotz eines anschließenden Dringlichkeitsantrags von CDU, BIBS und FDP im Stadtbezirksrat blieb auch in den folgenden Wochen eine Verbesserung aus. Selbst am 30. Januar konnte die Schulbushaltestelle dort erneut nicht angefahren werden.

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Verwaltung:

1. Warum erfolgte auf vielen Gehwegen vor städtischen Grundstücken (u.A. Friedhof Waggum, Spielplatz im Heerfeld) sowie auf der Route des Schulbusses in Waggum erneut und trotz ausreichender Ressourcen kein Winterdienst auch Tage nach dem Schneefall am 26.01.26
2. Was gedenkt die Stadt zu tun, dass das nicht nochmal passiert?
3. Müssen mit dem Winterdienst in den betroffenen Bereichen beauftragte Unternehmen mit finanziellen Konsequenzen rechnen?

Gez.

Berger, Jenzen, Zimmer

Anlage/n:

keine

Absender:

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 112

TOP 9.2
25-26906
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachstandsanfrage zum Verkehrskonzept

Empfänger:

Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:

11.11.2025

Beratungsfolge:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur Beantwortung)

25.11.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde im Januar die Erstellung eines langfristigen Verkehrskonzepts für das Gebiet Kurzekampstraße / Mittelriede / Vossenkamp / Otto-Himmel-Weg beschlossen. Die Hintergründe sind der Drucksache 25-24978 entnehmbar. Ebenfalls wurde beschlossen, dass das Konzept dem Stadtbezirksrat vor Umsetzung vorgestellt werden soll.

Da eine solche Vorstellung bislang nicht erfolgt ist, wird hiermit der aktuelle Sachstand angefragt.

Anlagen:

Keine

Betreff:

Parkscheibe auf der Straße Feuerbrunnen in Waggum

Empfänger:

 Stadt Braunschweig
 Der Oberbürgermeister

Datum:

11.11.2025

Beratungsfolge:

 Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach (zur
 Beantwortung)

25.11.2025

Status

Ö

Sachverhalt:

Nach der Sanierung der Straße Feuerbrunnen wurden jetzt Parkzonen auf der Fahrbahn gekennzeichnet. Zusätzlich wurde ein Parkfeld gegenüber der Kirche mit dem Verkehrszeichen 318 „Parkscheibe“ beschildert. Dabei wurde zusätzlich lediglich „1 Stunde“ auf dem Schild angegeben. Folglich darf auf diesem Platz an 7 Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag lediglich 1 Stunde geparkt werden.

Wir fragen:

1. Warum wurde die Beschilderung nicht auf der Straßenseite der Kirche aufgestellt um bspw. mobilitätseingeschränkten Besuchern der Kirche den Zugang zu erleichtern?
2. In ganz Waggum gibt es nun ein Verkehrszeichen 318, wie will die Verwaltung die Einhaltung der Bestimmung überwachen?

gez.

 Gerhard Masurek
 (Bündnis 90/Grüne)
Anlage/n:

Keine

Betreff:

Planfeststellung für das Vorhaben "Stadtbahnausbau Braunschweig - Neubau einer Stadtbahnstrecke nach Volkmarode Nord; 1. Änderung der Planunterlagen"
Anhörungsverfahren - Stellungnahme Stadt Braunschweig

Organisationseinheit:

Dezernat III
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:

12.02.2026

*Beratungsfolge:**Sitzungstermin**Status*

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach
(Anhörung)

17.02.2026

Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode
(Anhörung)

26.02.2026

Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben
(Entscheidung)

03.03.2026

Ö

Beschluss:

„Der Stellungnahme der Stadt Braunschweig (Anlage 1) wird zugestimmt.“

Sachverhalt:Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (AMTA) ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG in Verbindung mit der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig. Gemäß Hauptsatzung § 6 Nr. 2 e) ist der AMTA für die Zustimmung zu städtischen Stellungnahmen in verkehrlichen Planfeststellungsverfahren beschlusszuständig.

Anlass

Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.02.2017 die Planung für das Zielnetz Stadtbahn 2030 einschließlich der dafür notwendigen Zwischenschritte beschlossen (Grundsatzbeschluss, DS 17-039594-01). Die Verwaltung und die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) wurden damit beauftragt, alle notwendigen Schritte zur Vorbereitung der baulichen Umsetzung des Zielnetzes Stadtbahn 2030 durchzuführen.

Am 11.10.2022 hat der AMTA den Umsetzungsbeschluss für den Stadtbahnausbau nach Volkmarode Nord, bestehend aus der Wendeanlage in Gliesmarode und der Ortsdurchfahrt Volkmarode, beschlossen und die Verwaltung und die BSVG damit beauftragt, die Planfeststellung nach Personenbeförderungsgesetz für dieses Teilprojekt vorzubereiten (DS 22-19610).

Die BSVG hat im Juli 2024 den Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau einer Stadtbahnstrecke nach Volkmarode Nord bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, gestellt. Die ursprüngliche Planung hat sich auch aufgrund der zur damaligen Auslegung vorgetragenen Stellungnahmen und Einwendungen geändert bzw. ist aktualisiert worden. Eine Neuauslegung der Unterlage erfolgte. Im Zuge des Anhörungsverfahrens erhält die Stadt Braunschweig als betroffene Dritte die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Beim Neubau der Stadtbahnstrecke nach Volkmarode Nord handelt es sich im Sinne von Tabelle 1 der DS 24-24424 um ein Klimaschutzrelevantes Thema. Eine Klimawirkungsprüfung erfolgte.

Leppa

Anlage/n:

- 1 - Anlage 1: Stellungnahme der Stadt Braunschweig einschließlich der Anlage (öffentlich)
- 2 - Anlage 2: Checkliste Klimawirkungsprüfung (öffentlich)



Postanschrift: Stadt Braunschweig, Postfach 3309, 38023 Braunschweig

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr
- Planfeststellungsbehörde -
Göttinger Chaussee 76 a
30453 Hannover

Fachbereich Tiefbau und Verkehr
Stadtbahnausbauprojekt
Bohlweg 30

Name: Frau Linde

Zimmer: N 4.13

Telefon: (0531) 4 70 - 42 34
Bürgertelefon/Vermittlung: 0531 470-1
oder Behördennummer 115

Fax: (0531) 4 70 - 42 88

E-Mail: kerstin.linde@braunschweig.de

Tag und Zeichen Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Mein Zeichen

66.23

Tag

12.02.2026

Planfeststellung für das Vorhaben „Stadtbahnausbau Braunschweig - Neubau einer Stadtbahnstrecke nach Volkmarode Nord; 1. Änderung der Planunterlagen“

Anhörungsverfahren, hier: Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadt Braunschweig begrüßt das Vorhaben als Bestandteil des Stadtbahnausbaukonzeptes zur Weiterentwicklung des ÖPNV in der Stadt ausdrücklich. Grundsätzliche Bedenken gegen das Vorhaben bestehen nicht. Zur 1. Änderung der Planunterlagen bestehen seitens der Stadt Braunschweig redaktionelle Anmerkungen, die der Anlage zu entnehmen sind.

Mit freundlichen Grüßen

i. V.

Leppa

Anlage:
redaktionelle Änderungen

Internet: <http://www.braunschweig.de>
Sprechzeiten: nach Vereinbarung



NORD/LB Landessparkasse IBAN DE21 2505 0000 0000 8150 01
Postbank IBAN DE05 2501 0030 0010 8543 07
Volksbank eG BS-WOB IBAN DE60 2699 1066 6036 8640 00
37 von 41 in Zusammenstellung

Gläubiger ID: DE 09BS100000094285
Umsatzsteuer-ID: DE 11 48 78 770
Umsatzsteuernummer: 14/201/00553

Planfeststellung für das Vorhaben „Stadtbahnausbau Braunschweig - Neubau einer Stadtbahnstrecke nach Volkmaroode Nord; 1. Änderung der Planunterlagen“

Anhörungsverfahren, hier: Anlage zur Stellungnahme der Stadt Braunschweig

Nachfolgend sind die Änderungen in **blau** bzw. **blau durchgestrichen** zum ursprünglichen Text dargestellt.

1) Seitens der Grün- und Freiraumplanung bestehen folgende Anmerkungen:

Unterlage Unterlagen 19.01.01.01 (Anhang 1 zum LBP-Bericht)

Sollten sich im Zuge des erneuten Beteiligungsverfahrens Änderungen des Anhangs 1 zum Landschaftspflegerischen Begleitplan ergeben, wird empfohlen, auf Seite 9 den Begriff **‘Kompensationsbedarf’** in **‘Kompensationsüberschuss’** zu ändern (siehe Screenshot):“

Zusammenfassung			
Kompensationsbedarf = Eingriffsflächenwert – Kompensationswert (Techn. Planung + Grünplanung)			
Kompensationsbedarf Abschnitt Berliner Heerstraße:			
Eingriffsflächenwert			5.357,91 WE
Kompensationswert	Technische Planung	433,94 WE	
	Rasengleis (z. T. mit Baumanpfl.)	3.557,96 WE	Σ 6.724,02 WE
	Grünflächenplanung	2.732,12 WE	
Kompensationsbedarf			-1.366,11 WE

- Überschuss

2) Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen folgende Anmerkungen:

01.01.00 Erläuterungsbericht

Kap. 4.13.1.2, Satz 11(Dokumentseite 121, pdf-Seite 130) bitte wie folgt ändern:

Die dem Planfeststellungsverfahren zu Grunde liegende schalltechnische Untersuchung hat **keinen relevanten Immissionsbeitrag nach Abschnitt 3.2.1 der TA Lärm** ergeben, dass die vom Betrieb des Gleichrichterunterwerks verursachten Immissionen die jeweils maßgeblichen Immissionsrichtwerte um mehr als 6 dB(A) unterschreiten und somit nach Abschnitt 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm nicht relevant zur Gesamtbelastung beitragen.

19.05.01.00 UVP-Bericht

Kap. 6.1, Baubedingte Auswirkungen – Erschütterungs-, Schall-, Schadstoff- und Staubimmissionen (temporär), Abs. 3-5 (Dokumentseite 86, pdf-Seite 94) bitte wie folgt ändern:

Nach dem vorliegenden schalltechnischen Gutachten zu bauzeitlichen Lärm-Immissionen (vgl. U 17.02.01, BMH 2023) kommt es im Zuge der Bauausführungen durch den Baubetrieb **in der Tagzeit (07.00 – 20.00 Uhr)** zu teilweise deutlichen, aber kurzzeitigen Überschreitungen der nach der AVV Baulärm zu berücksichtigenden Immissionsrichtwerte (IRW) während der verschiedenen Bauphasen entlang der jeweiligen Bauabschnitte. **Ein Betrieb der Baustelle zur Nachtzeit (20.00 – 07.00 Uhr) ist nicht vorgesehen und wurde entsprechend nicht schalltechnisch untersucht.**

Das Baulärmgutachten geht davon aus Die schalltechnische Berechnung zum Baulärm ergab, dass eine vollständige Einhaltung der IRW, jeweils für die Tagzeit, weder für „Wohngebiete“ (55 dB(A)) noch für „Mischgebiete“ (60 dB(A)) in der ersten Baureihe entlang des maßgeblichen Verkehrsweges erreicht werden kann. Es zeigte sich aber auch, dass das Überschreiten der IRW bzw. das Erreichen der rechnerisch prognostizierten Höchstwerte (bis 77 dB(A)) aufgrund des Fortschreitens der Baustelle im Laufe **des eines Tages bezogen auf die einzelnen Immissionsorte nur über eine kurze Dauer vorkommt** kurzzeitig (max. 1-2 Stunden) auftritt. **Darüber hinaus beschränken sich die Immissionen auch nur auf die Tag-Bauzeit von 07:00 bis 20:00. Zudem können Beeinträchtigungen durch Überschreitung der Grenzwerte für Gebiete, in denen weder vorwiegend**

~~gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (60 dB(A) am Tage) sowie in Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (55 dB(A) am Tage) durch die Einhaltung der AVV-Baulärm verhindert werden.~~

~~Aus zuvor genannten Gründen werden, die Beeinträchtigungen als nicht erheblich eingestuft. Dennoch~~ Aufgrund der Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV-Baulärm wird – neben einer Reihe möglicher Maßnahmen und Verhaltensvorgaben während des Baustellenbetriebs für die ausführenden Unternehmen (vgl. U 17.02.01, Kap. 8.1 u. 8.2) – ein Monitoring zur Überwachung der Lärmemissionen während der Bauzeit empfohlen. Ggf. kann mit Einrichtung der Baustelle eine örtliche Überprüfung hinsichtlich des sinnvollen Aufstellens mobiler Schallschutzanlagen oder Baustellencontainer (zur Abschirmung dahinter liegender Wohnbebauung) erfolgen. Weiterhin sollten ohnehin erforderliche passive Schallschutzmaßnahmen nach Möglichkeit schon vor oder parallel zur geplanten Baumaßnahme umgesetzt werden.

Anhang: Klima-Check**Auswirkungen auf den Klimaschutz**

☒ ja ☐ nein

Der Beschluss ist aus folgendem Grund erforderlich

- ☐ Ratsbeschluss
☐ Kommunale Pflichtaufgabe
☐ Sicherheitsaspekte
☒ Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur als Daseinsvorsorge
☐ Schaffung von Barrierefreiheit
☐ Sonstiges:
 ➔ Es erfolgt keine weitere Begründung.
 Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt
 (s. Checkliste oder Erläuterung).

- ☒ **Der Beschluss leistet grundsätzlich einen Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende.** Diese Zielrichtung ist entscheidend. Der mit der Maßnahme verbundene Ressourcen- und Energieverbrauch ist nachrangig.
 ➔ Es erfolgt keine weitere Begründung.
 Sofern möglich werden Klimaschutz-Optimierungsmaßnahmen benannt
 (s. Checkliste oder Erläuterung).

Erläuterung / Begründung**Darstellung vorgesehener Klimaschutz-Maßnahmen**

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Checkliste
Baugebiete | ☐ Checkliste
Hochbau | ☒ Checkliste
Tiefbau und Mobilität |
|---|--|---|

Checkliste Tiefbau und Mobilität	
THG-relevante Bereiche	Optimierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes
Maßnahmen für den Umweltverbund	☒ Berücksichtigung Fußverkehr
	☒ Berücksichtigung Radverkehr
	☒ Berücksichtigung ÖPNV
	☐
geplante Grünstruktur	☒ CO ₂ -Bindung durch begleitendes Grün
	☐ Reduzierter Energie- und Ressourcenbedarf für Erstellung und Unterhaltung (bspw. durch Freihaltung oder Entsiegelung von Teilflächen etwa für Versickerung)
Einsatz klimafreundlicher Baustoffe	☐ Recyclingmaterial
	☒ Wiederverwendung von Baustoffen
	☐ Naturmaterial
Sonstiges	☐